

Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur

4. Tétel / 4. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
12893	300	27	0,188	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12894	300	27	0,188	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12895	250	37	0,290	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12896	250	36	0,275	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12897	250	38	0,305	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12898	250	29	0,177	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12899	250	29	0,177	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12900	250	33	0,232	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12901	260	30	0,198	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12902	250	39	0,320	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12903	310	30	0,239	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12904	250	33	0,232	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12905	260	31	0,210	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12906	250	33	0,232	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12907	250	30	0,189	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12908	250	36	0,275	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12909	250	37	0,290	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12910	250	30	0,189	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12911	250	34	0,246	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12912	300	29	0,216	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12913	250	27	0,155	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12914	300	26	0,175	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12915	300	28	0,202	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12916	300	26	0,175	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12917	300	26	0,175	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12918	300	38	0,371	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12919	310	29	0,224	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12920	290	34	0,289	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12921	300	28	0,202	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12922	310	29	0,224	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12923	250	28	0,166	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12924	300	29	0,216	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12925	300	33	0,284	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12926	240	35	0,249	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12927	260	30	0,198	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12928	250	32	0,219	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12929	310	32	0,277	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12930	300	30	0,231	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12931	300	26	0,175	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12932	250	33	0,232	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12933	310	36	0,347	Ömböly 55/C	Sz.a. / BC-C
Összesen:			9,454		



Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur

4. Tétel / 4. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
12934	310	31	0,254	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12935	260	34	0,257	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12936	310	34	0,311	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12937	250	30	0,189	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12938	250	26	0,144	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12939	250	28	0,166	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12940	310	30	0,239	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12941	300	32	0,267	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12942	310	42	0,466	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12943	250	28	0,166	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12944	250	39	0,320	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12945	300	37	0,353	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
12946	290	33	0,273	Önböly 55/C	Sz.a. / BC-C
11321	300	30	0,231	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11322	300	35	0,317	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11323	300	32	0,267	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11325	360	37	0,431	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11326	400	32	0,369	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11327	300	35	0,317	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11328	260	37	0,302	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11329	250	43	0,387	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11330	300	31	0,245	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11331	300	28	0,202	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11332	300	27	0,188	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11333	300	41	0,429	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11334	250	31	0,202	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11335	300	29	0,216	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11336	300	38	0,371	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11337	260	26	0,150	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11338	250	32	0,219	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11339	310	29	0,224	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11340	360	36	0,409	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11341	300	27	0,188	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11342	280	41	0,399	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11343	250	26	0,144	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11344	250	35	0,260	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11345	250	48	0,479	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11346	250	40	0,337	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11347	370	34	0,379	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11348	250	50	0,519	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11349	300	28	0,202	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
Összesen:			11,788		



Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur

4. Tétel / 4. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
11350	340	29	0,248	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11351	300	51	0,654	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11352	250	31	0,202	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11353	250	31	0,202	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11354	310	34	0,311	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11355	300	32	0,267	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11356	440	36	0,512	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11357	250	37	0,290	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11358	250	33	0,232	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11359	300	29	0,216	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11360	350	44	0,581	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11361	410	34	0,425	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11362	370	42	0,565	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11363	400	30	0,316	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11364	360	32	0,328	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11365	250	49	0,499	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11366	300	39	0,390	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11367	250	26	0,144	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11368	260	41	0,368	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11369	250	33	0,232	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11370	250	35	0,260	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11371	250	41	0,353	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11372	370	35	0,400	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11373	250	30	0,189	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11374	300	31	0,245	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11375	250	45	0,423	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11376	250	39	0,320	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11377	410	32	0,380	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11378	250	33	0,232	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
11379	300	35	0,317	Önböly 55/H	Sz.a. / BC-C
Összesen:			10,101		
Mindösszesen:			31,343		

