

Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur

2. Tétel / 2. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
00001	330	44	0,545	Önböly	Sz.a. / BC-C
00002	250	29	0,177	Önböly	Sz.a. / BC-C
00003	300	36	0,335	Önböly	Sz.a. / BC-C
00004	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
00005	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
00006	500	31	0,432	Önböly	Sz.a. / BC-C
00007	300	33	0,284	Önböly	Sz.a. / BC-C
00008	370	37	0,444	Önböly	Sz.a. / BC-C
00009	250	42	0,370	Önböly	Sz.a. / BC-C
00010	260	31	0,210	Önböly	Sz.a. / BC-C
00011	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
00012	410	34	0,425	Önböly	Sz.a. / BC-C
00013	410	26	0,248	Önböly	Sz.a. / BC-C
00014	410	32	0,380	Önböly	Sz.a. / BC-C
00015	250	36	0,275	Önböly	Sz.a. / BC-C
00016	250	35	0,260	Önböly	Sz.a. / BC-C
00017	310	39	0,404	Önböly	Sz.a. / BC-C
00018	300	48	0,582	Önböly	Sz.a. / BC-C
00019	260	33	0,243	Önböly	Sz.a. / BC-C
00020	260	30	0,198	Önböly	Sz.a. / BC-C
00021	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
00022	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
00023	270	28	0,180	Önböly	Sz.a. / BC-C
00024	580	29	0,452	Önböly	Sz.a. / BC-C
00025	500	26	0,312	Önböly	Sz.a. / BC-C
00026	250	58	0,700	Önböly	Sz.a. / BC-C
00027	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
00028	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
00029	250	36	0,275	Önböly	Sz.a. / BC-C
00030	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
00031	300	31	0,245	Önböly	Sz.a. / BC-C
00032	300	27	0,188	Önböly	Sz.a. / BC-C
00033	250	29	0,177	Önböly	Sz.a. / BC-C
00034	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
00035	240	43	0,371	Önböly	Sz.a. / BC-C
00036	300	31	0,245	Önböly	Sz.a. / BC-C
00037	300	32	0,267	Önböly	Sz.a. / BC-C
00038	400	34	0,413	Önböly	Sz.a. / BC-C
00039	400	28	0,277	Önböly	Sz.a. / BC-C
00040	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
00041	260	42	0,386	Önböly	Sz.a. / BC-C
Összesen:			12,450		



Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur
2. Tétel / 2. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
00042	260	30	0,198	Önböly	Sz.a. / BC-C
00043	300	40	0,409	Önböly	Sz.a. / BC-C
00044	290	40	0,395	Önböly	Sz.a. / BC-C
00045	250	35	0,260	Önböly	Sz.a. / BC-C
00046	250	38	0,305	Önböly	Sz.a. / BC-C
00047	410	41	0,604	Önböly	Sz.a. / BC-C
00048	260	41	0,368	Önböly	Sz.a. / BC-C
00049	470	32	0,444	Önböly	Sz.a. / BC-C
00050	350	41	0,508	Önböly	Sz.a. / BC-C
00051	410	40	0,577	Önböly	Sz.a. / BC-C
00052	360	39	0,476	Önböly	Sz.a. / BC-C
00053	310	28	0,209	Önböly	Sz.a. / BC-C
00054	300	39	0,390	Önböly	Sz.a. / BC-C
00055	250	28	0,166	Önböly	Sz.a. / BC-C
00056	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
00057	270	44	0,439	Önböly	Sz.a. / BC-C
00060	260	51	0,562	Önböly	Sz.a. / BC-C
00061	250	40	0,337	Önböly	Sz.a. / BC-C
00062	250	41	0,353	Önböly	Sz.a. / BC-C
00063	310	37	0,366	Önböly	Sz.a. / BC-C
00064	260	36	0,287	Önböly	Sz.a. / BC-C
00065	300	39	0,390	Önböly	Sz.a. / BC-C
00066	250	38	0,305	Önböly	Sz.a. / BC-C
00067	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
00068	310	36	0,347	Önböly	Sz.a. / BC-C
00069	250	41	0,353	Önböly	Sz.a. / BC-C
00070	300	36	0,335	Önböly	Sz.a. / BC-C
00071	250	39	0,320	Önböly	Sz.a. / BC-C
00072	250	44	0,405	Önböly	Sz.a. / BC-C
00073	310	33	0,294	Önböly	Sz.a. / BC-C
00074	310	41	0,445	Önböly	Sz.a. / BC-C
00075	410	30	0,325	Önböly	Sz.a. / BC-C
00076	400	44	0,672	Önböly	Sz.a. / BC-C
00077	500	30	0,406	Önböly	Sz.a. / BC-C
00078	400	40	0,561	Önböly	Sz.a. / BC-C
00079	310	38	0,385	Önböly	Sz.a. / BC-C
00080	400	41	0,588	Önböly	Sz.a. / BC-C
00081	300	34	0,300	Önböly	Sz.a. / BC-C
00082	310	49	0,627	Önböly	Sz.a. / BC-C
00083	270	33	0,253	Önböly	Sz.a. / BC-C
00084	310	27	0,195	Önböly	Sz.a. / BC-C
Összesen:			15,579		



Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur
2. Tétel / 2. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
00085	250	36	0,275	Önböly	Sz.a. / BC-C
00086	250	34	0,246	Önböly	Sz.a. / BC-C
00087	250	41	0,353	Önböly	Sz.a. / BC-C
00088	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
00089	510	43	0,844	Önböly	Sz.a. / BC-C
00090	260	33	0,243	Önböly	Sz.a. / BC-C
00091	250	26	0,144	Önböly	Sz.a. / BC-C
00092	260	31	0,210	Önböly	Sz.a. / BC-C
00093	260	33	0,243	Önböly	Sz.a. / BC-C
00094	290	29	0,208	Önböly	Sz.a. / BC-C
00095	250	32	0,219	Önböly	Sz.a. / BC-C
00096	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
00097	260	35	0,271	Önböly	Sz.a. / BC-C
00098	260	29	0,185	Önböly	Sz.a. / BC-C
00099	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
00100	410	29	0,305	Önböly	Sz.a. / BC-C
00101	510	27	0,342	Önböly	Sz.a. / BC-C
00102	310	34	0,311	Önböly	Sz.a. / BC-C
00103	260	38	0,318	Önböly	Sz.a. / BC-C
00104	250	35	0,260	Önböly	Sz.a. / BC-C
00105	300	27	0,188	Önböly	Sz.a. / BC-C
00106	300	32	0,267	Önböly	Sz.a. / BC-C
00107	300	31	0,245	Önböly	Sz.a. / BC-C
00108	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
00109	300	34	0,300	Önböly	Sz.a. / BC-C
00110	370	32	0,338	Önböly	Sz.a. / BC-C
00111	260	33	0,243	Önböly	Sz.a. / BC-C
00112	300	35	0,317	Önböly	Sz.a. / BC-C
00113	400	35	0,436	Önböly	Sz.a. / BC-C
00114	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
00115	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
00116	410	35	0,449	Önböly	Sz.a. / BC-C
00117	300	38	0,371	Önböly	Sz.a. / BC-C
00118	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
00119	260	28	0,173	Önböly	Sz.a. / BC-C
00120	260	33	0,243	Önböly	Sz.a. / BC-C
00121	260	31	0,210	Önböly	Sz.a. / BC-C
00122	260	32	0,229	Önböly	Sz.a. / BC-C
00123	260	40	0,351	Önböly	Sz.a. / BC-C
00124	510	36	0,606	Önböly	Sz.a. / BC-C
00125	400	39	0,535	Önböly	Sz.a. / BC-C
Összesen:			11,924		



Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur

2. Tétel / 2. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
00126	510	31	0,441	Önböly	Sz.a. / BC-C
00127	260	34	0,257	Önböly	Sz.a. / BC-C
00128	250	39	0,320	Önböly	Sz.a. / BC-C
00129	270	37	0,315	Önböly	Sz.a. / BC-C
00130	270	41	0,383	Önböly	Sz.a. / BC-C
00131	300	37	0,353	Önböly	Sz.a. / BC-C
00132	300	42	0,450	Önböly	Sz.a. / BC-C
00133	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
00134	310	46	0,555	Önböly	Sz.a. / BC-C
00135	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
00136	260	44	0,422	Önböly	Sz.a. / BC-C
00137	300	32	0,267	Önböly	Sz.a. / BC-C
00138	300	32	0,267	Önböly	Sz.a. / BC-C
00139	300	33	0,284	Önböly	Sz.a. / BC-C
00140	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
00141	250	31	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
00142	260	33	0,243	Önböly	Sz.a. / BC-C
00143	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
00144	260	27	0,161	Önböly	Sz.a. / BC-C
00145	290	38	0,358	Önböly	Sz.a. / BC-C
00146	300	31	0,245	Önböly	Sz.a. / BC-C
00147	250	28	0,166	Önböly	Sz.a. / BC-C
00148	260	30	0,198	Önböly	Sz.a. / BC-C
00149	260	31	0,210	Önböly	Sz.a. / BC-C
00150	300	40	0,409	Önböly	Sz.a. / BC-C
00151	260	30	0,198	Önböly	Sz.a. / BC-C
00152	260	28	0,173	Önböly	Sz.a. / BC-C
00153	260	34	0,257	Önböly	Sz.a. / BC-C
00154	270	40	0,365	Önböly	Sz.a. / BC-C
00155	310	41	0,445	Önböly	Sz.a. / BC-C
00156	310	36	0,347	Önböly	Sz.a. / BC-C
00157	250	39	0,320	Önböly	Sz.a. / BC-C
00158	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
00159	250	38	0,305	Önböly	Sz.a. / BC-C
00160	210	45	0,352	Önböly	Sz.a. / BC-C
00161	210	50	0,432	Önböly	Sz.a. / BC-C
00162	210	34	0,204	Önböly	Sz.a. / BC-C
00163	210	35	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
00164	210	39	0,266	Önböly	Sz.a. / BC-C
00165	210	38	0,253	Önböly	Sz.a. / BC-C
00166	210	36	0,228	Önböly	Sz.a. / BC-C
00167	210	35	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
00168	210	40	0,280	Önböly	Sz.a. / BC-C
00169	210	34	0,204	Önböly	Sz.a. / BC-C
00170	210	37	0,240	Önböly	Sz.a. / BC-C
00171	210	42	0,307	Önböly	Sz.a. / BC-C
Összesen:			13,111		



Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur

2. Tétel / 2. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
00172	210	29	0,147	Önböly	Sz.a. / BC-C
00173	210	31	0,168	Önböly	Sz.a. / BC-C
00174	210	29	0,147	Önböly	Sz.a. / BC-C
00175	210	31	0,168	Önböly	Sz.a. / BC-C
00176	220	28	0,145	Önböly	Sz.a. / BC-C
00177	210	26	0,119	Önböly	Sz.a. / BC-C
00178	250	29	0,177	Önböly	Sz.a. / BC-C
00179	210	32	0,182	Önböly	Sz.a. / BC-C
00180	210	26	0,119	Önböly	Sz.a. / BC-C
00181	210	43	0,322	Önböly	Sz.a. / BC-C
00182	210	36	0,228	Önböly	Sz.a. / BC-C
00183	210	29	0,147	Önböly	Sz.a. / BC-C
00184	210	47	0,383	Önböly	Sz.a. / BC-C
00185	210	40	0,280	Önböly	Sz.a. / BC-C
00186	210	35	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
00187	200	40	0,266	Önböly	Sz.a. / BC-C
00188	220	36	0,240	Önböly	Sz.a. / BC-C
00189	210	26	0,119	Önböly	Sz.a. / BC-C
00190	210	57	0,563	Önböly	Sz.a. / BC-C
00191	210	40	0,280	Önböly	Sz.a. / BC-C
00192	220	36	0,240	Önböly	Sz.a. / BC-C
00193	220	39	0,280	Önböly	Sz.a. / BC-C
00194	220	33	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
00195	210	31	0,168	Önböly	Sz.a. / BC-C
00196	210	32	0,182	Önböly	Sz.a. / BC-C
00197	210	33	0,193	Önböly	Sz.a. / BC-C
00198	220	39	0,280	Önböly	Sz.a. / BC-C
00199	220	52	0,494	Önböly	Sz.a. / BC-C
00200	210	27	0,128	Önböly	Sz.a. / BC-C
00201	210	32	0,182	Önböly	Sz.a. / BC-C
00202	210	30	0,157	Önböly	Sz.a. / BC-C
00203	210	44	0,337	Önböly	Sz.a. / BC-C
00204	210	32	0,182	Önböly	Sz.a. / BC-C
00205	210	45	0,352	Önböly	Sz.a. / BC-C
00206	210	42	0,307	Önböly	Sz.a. / BC-C
00207	200	31	0,159	Önböly	Sz.a. / BC-C
00208	210	32	0,182	Önböly	Sz.a. / BC-C
00209	220	38	0,266	Önböly	Sz.a. / BC-C
Összesen:			8,707		
Mindösszesen:			61,771		

