

Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur
8. Tétel / 8. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
68360	250	27	0,155	Önböly	Sz.a. / BC-C
68361	250	32	0,219	Önböly	Sz.a. / BC-C
68362	400	28	0,277	Önböly	Sz.a. / BC-C
68363	510	36	0,606	Önböly	Sz.a. / BC-C
68364	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68365	280	30	0,214	Önböly	Sz.a. / BC-C
68366	300	31	0,245	Önböly	Sz.a. / BC-C
68367	320	41	0,460	Önböly	Sz.a. / BC-C
68368	260	28	0,173	Önböly	Sz.a. / BC-C
68369	400	31	0,336	Önböly	Sz.a. / BC-C
68370	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
68371	400	27	0,259	Önböly	Sz.a. / BC-C
68372	410	26	0,248	Önböly	Sz.a. / BC-C
68373	260	27	0,161	Önböly	Sz.a. / BC-C
68374	250	36	0,275	Önböly	Sz.a. / BC-C
68375	270	42	0,402	Önböly	Sz.a. / BC-C
68376	250	34	0,246	Önböly	Sz.a. / BC-C
68377	250	37	0,290	Önböly	Sz.a. / BC-C
68378	250	31	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68379	270	37	0,315	Önböly	Sz.a. / BC-C
68380	400	33	0,391	Önböly	Sz.a. / BC-C
68381	250	27	0,155	Önböly	Sz.a. / BC-C
68382	400	26	0,241	Önböly	Sz.a. / BC-C
68383	250	34	0,246	Önböly	Sz.a. / BC-C
68384	300	33	0,284	Önböly	Sz.a. / BC-C
68385	250	35	0,260	Önböly	Sz.a. / BC-C
68386	410	36	0,473	Önböly	Sz.a. / BC-C
68387	410	31	0,346	Önböly	Sz.a. / BC-C
68388	250	31	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68389	300	34	0,300	Önböly	Sz.a. / BC-C
68390	500	29	0,381	Önböly	Sz.a. / BC-C
68391	500	38	0,655	Önböly	Sz.a. / BC-C
68392	300	36	0,335	Önböly	Sz.a. / BC-C
68393	300	36	0,335	Önböly	Sz.a. / BC-C
68394	300	32	0,267	Önböly	Sz.a. / BC-C
68395	310	32	0,277	Önböly	Sz.a. / BC-C
68396	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68397	270	30	0,206	Önböly	Sz.a. / BC-C
68398	300	33	0,284	Önböly	Sz.a. / BC-C
68399	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
68400	250	27	0,155	Önböly	Sz.a. / BC-C
Összesen:			11,742		



Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur
8. Tétel / 8. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
68401	270	35	0,283	Önböly	Sz.a. / BC-C
68402	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
68403	250	32	0,219	Önböly	Sz.a. / BC-C
68404	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
68405	400	32	0,369	Önböly	Sz.a. / BC-C
68406	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
68407	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
68408	250	44	0,405	Önböly	Sz.a. / BC-C
68409	250	40	0,337	Önböly	Sz.a. / BC-C
68410	300	32	0,267	Önböly	Sz.a. / BC-C
68411	310	34	0,311	Önböly	Sz.a. / BC-C
68412	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
68413	500	35	0,563	Önböly	Sz.a. / BC-C
68414	500	33	0,505	Önböly	Sz.a. / BC-C
68416	270	37	0,315	Önböly	Sz.a. / BC-C
68417	300	34	0,300	Önböly	Sz.a. / BC-C
68418	300	32	0,267	Önböly	Sz.a. / BC-C
68419	280	29	0,200	Önböly	Sz.a. / BC-C
68420	280	32	0,248	Önböly	Sz.a. / BC-C
68421	300	37	0,353	Önböly	Sz.a. / BC-C
68422	250	27	0,155	Önböly	Sz.a. / BC-C
68423	310	28	0,209	Önböly	Sz.a. / BC-C
68424	300	35	0,317	Önböly	Sz.a. / BC-C
68425	250	35	0,260	Önböly	Sz.a. / BC-C
68426	250	36	0,275	Önböly	Sz.a. / BC-C
68427	300	37	0,353	Önböly	Sz.a. / BC-C
68428	250	32	0,219	Önböly	Sz.a. / BC-C
68429	300	43	0,470	Önböly	Sz.a. / BC-C
68430	300	27	0,188	Önböly	Sz.a. / BC-C
68431	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
68432	310	33	0,294	Önböly	Sz.a. / BC-C
68433	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68434	300	33	0,284	Önböly	Sz.a. / BC-C
68435	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
68436	300	26	0,175	Önböly	Sz.a. / BC-C
68437	270	28	0,180	Önböly	Sz.a. / BC-C
68438	270	27	0,168	Önböly	Sz.a. / BC-C
68439	300	41	0,429	Önböly	Sz.a. / BC-C
68440	300	41	0,429	Önböly	Sz.a. / BC-C
68441	250	31	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68442	300	34	0,300	Önböly	Sz.a. / BC-C
Összesen:			11,581		



Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur
8. Tétel / 8. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
68443	250	28	0,166	Önböly	Sz.a. / BC-C
68444	300	26	0,175	Önböly	Sz.a. / BC-C
68445	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
68446	300	32	0,267	Önböly	Sz.a. / BC-C
68447	270	36	0,298	Önböly	Sz.a. / BC-C
68448	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68449	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
68450	510	31	0,441	Önböly	Sz.a. / BC-C
68451	300	32	0,267	Önböly	Sz.a. / BC-C
68452	300	31	0,245	Önböly	Sz.a. / BC-C
68453	300	42	0,450	Önböly	Sz.a. / BC-C
68454	300	35	0,317	Önböly	Sz.a. / BC-C
68455	360	28	0,247	Önböly	Sz.a. / BC-C
68456	310	29	0,224	Önböly	Sz.a. / BC-C
68457	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
68458	310	37	0,366	Önböly	Sz.a. / BC-C
68459	300	38	0,371	Önböly	Sz.a. / BC-C
68460	470	41	0,704	Önböly	Sz.a. / BC-C
68461	270	39	0,348	Önböly	Sz.a. / BC-C
68462	310	30	0,239	Önböly	Sz.a. / BC-C
68463	310	32	0,277	Önböly	Sz.a. / BC-C
68464	250	37	0,290	Önböly	Sz.a. / BC-C
68465	300	37	0,353	Önböly	Sz.a. / BC-C
68466	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
68467	300	31	0,245	Önböly	Sz.a. / BC-C
68468	260	30	0,198	Önböly	Sz.a. / BC-C
68469	300	44	0,492	Önböly	Sz.a. / BC-C
68470	310	36	0,347	Önböly	Sz.a. / BC-C
68471	300	38	0,371	Önböly	Sz.a. / BC-C
68472	470	39	0,641	Önböly	Sz.a. / BC-C
68473	300	36	0,335	Önböly	Sz.a. / BC-C
68474	250	29	0,177	Önböly	Sz.a. / BC-C
68475	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
68476	300	31	0,245	Önböly	Sz.a. / BC-C
68477	250	39	0,320	Önböly	Sz.a. / BC-C
68478	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
68479	300	33	0,284	Önböly	Sz.a. / BC-C
68480	250	45	0,423	Önböly	Sz.a. / BC-C
68481	250	31	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68482	250	32	0,219	Önböly	Sz.a. / BC-C
68483	260	37	0,302	Önböly	Sz.a. / BC-C
Összesen:			12,347		



Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur
8. Tétel / 8. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
68484	260	35	0,271	Önböly	Sz.a. / BC-C
68485	260	30	0,198	Önböly	Sz.a. / BC-C
68486	250	33	0,232	Önböly	Sz.a. / BC-C
68487	250	34	0,246	Önböly	Sz.a. / BC-C
68488	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
68489	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
68490	250	29	0,177	Önböly	Sz.a. / BC-C
68491	250	31	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68492	250	40	0,337	Önböly	Sz.a. / BC-C
68493	300	34	0,300	Önböly	Sz.a. / BC-C
68494	260	44	0,422	Önböly	Sz.a. / BC-C
68495	500	36	0,593	Önböly	Sz.a. / BC-C
68496	250	36	0,275	Önböly	Sz.a. / BC-C
68497	300	31	0,245	Önböly	Sz.a. / BC-C
68498	400	35	0,436	Önböly	Sz.a. / BC-C
68499	300	38	0,371	Önböly	Sz.a. / BC-C
68500	310	44	0,509	Önböly	Sz.a. / BC-C
68501	300	31	0,245	Önböly	Sz.a. / BC-C
68502	300	42	0,450	Önböly	Sz.a. / BC-C
68503	300	45	0,513	Önböly	Sz.a. / BC-C
68504	250	28	0,166	Önböly	Sz.a. / BC-C
68505	300	34	0,300	Önböly	Sz.a. / BC-C
68506	300	33	0,284	Önböly	Sz.a. / BC-C
68507	300	35	0,317	Önböly	Sz.a. / BC-C
68508	290	46	0,517	Önböly	Sz.a. / BC-C
68509	300	32	0,267	Önböly	Sz.a. / BC-C
68510	260	30	0,198	Önböly	Sz.a. / BC-C
68511	310	29	0,224	Önböly	Sz.a. / BC-C
68512	510	33	0,517	Önböly	Sz.a. / BC-C
68513	410	37	0,498	Önböly	Sz.a. / BC-C
68514	400	38	0,509	Önböly	Sz.a. / BC-C
68515	340	40	0,469	Önböly	Sz.a. / BC-C
68516	400	34	0,413	Önböly	Sz.a. / BC-C
68517	350	36	0,396	Önböly	Sz.a. / BC-C
68518	500	30	0,406	Önböly	Sz.a. / BC-C
68519	510	36	0,606	Önböly	Sz.a. / BC-C
68520	500	39	0,688	Önböly	Sz.a. / BC-C
68521	320	39	0,418	Önböly	Sz.a. / BC-C
68522	360	34	0,367	Önböly	Sz.a. / BC-C
68523	250	59	0,723	Önböly	Sz.a. / BC-C
68524	300	32	0,267	Önböly	Sz.a. / BC-C
Összesen:			14,950		



Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur
8. Tétel / 8. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
68525	260	33	0,243	Önböly	Sz.a. / BC-C
68526	260	37	0,302	Önböly	Sz.a. / BC-C
68527	260	33	0,243	Önböly	Sz.a. / BC-C
68528	260	32	0,229	Önböly	Sz.a. / BC-C
68529	250	36	0,275	Önböly	Sz.a. / BC-C
68530	260	37	0,302	Önböly	Sz.a. / BC-C
68531	300	40	0,409	Önböly	Sz.a. / BC-C
68532	300	26	0,175	Önböly	Sz.a. / BC-C
68533	300	42	0,450	Önböly	Sz.a. / BC-C
68534	300	34	0,300	Önböly	Sz.a. / BC-C
68535	260	38	0,318	Önböly	Sz.a. / BC-C
68536	410	38	0,524	Önböly	Sz.a. / BC-C
68537	260	47	0,479	Önböly	Sz.a. / BC-C
68538	320	42	0,482	Önböly	Sz.a. / BC-C
68539	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68540	300	36	0,335	Önböly	Sz.a. / BC-C
68541	250	37	0,290	Önböly	Sz.a. / BC-C
68542	300	39	0,390	Önböly	Sz.a. / BC-C
68543	300	35	0,317	Önböly	Sz.a. / BC-C
68544	260	38	0,318	Önböly	Sz.a. / BC-C
68545	250	43	0,387	Önböly	Sz.a. / BC-C
68546	300	40	0,409	Önböly	Sz.a. / BC-C
68547	250	36	0,275	Önböly	Sz.a. / BC-C
68548	250	41	0,353	Önböly	Sz.a. / BC-C
68549	250	27	0,155	Önböly	Sz.a. / BC-C
68550	250	39	0,320	Önböly	Sz.a. / BC-C
68551	250	40	0,337	Önböly	Sz.a. / BC-C
68552	260	34	0,257	Önböly	Sz.a. / BC-C
68553	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
68554	300	41	0,429	Önböly	Sz.a. / BC-C
68555	250	33	0,232	Önböly	Sz.a. / BC-C
68556	250	39	0,320	Önböly	Sz.a. / BC-C
68557	300	40	0,409	Önböly	Sz.a. / BC-C
68558	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
68559	250	33	0,232	Önböly	Sz.a. / BC-C
68560	250	29	0,177	Önböly	Sz.a. / BC-C
68561	250	29	0,177	Önböly	Sz.a. / BC-C
68562	300	30	0,231	Önböly	Sz.a. / BC-C
68563	250	34	0,246	Önböly	Sz.a. / BC-C
68564	300	35	0,317	Önböly	Sz.a. / BC-C
68565	250	37	0,290	Önböly	Sz.a. / BC-C
Összesen:			12,514		



Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur
8. Tétel / 8. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
68566	250	37	0,290	Önböly	Sz.a. / BC-C
68567	250	28	0,166	Önböly	Sz.a. / BC-C
68568	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
68569	250	29	0,177	Önböly	Sz.a. / BC-C
68570	250	28	0,166	Önböly	Sz.a. / BC-C
68571	260	33	0,243	Önböly	Sz.a. / BC-C
68572	300	34	0,300	Önböly	Sz.a. / BC-C
68573	310	29	0,224	Önböly	Sz.a. / BC-C
68574	300	27	0,188	Önböly	Sz.a. / BC-C
68575	300	34	0,300	Önböly	Sz.a. / BC-C
68576	460	40	0,656	Önböly	Sz.a. / BC-C
68577	500	35	0,563	Önböly	Sz.a. / BC-C
68578	510	34	0,546	Önböly	Sz.a. / BC-C
68579	400	31	0,336	Önböly	Sz.a. / BC-C
68580	300	41	0,429	Önböly	Sz.a. / BC-C
68581	250	43	0,387	Önböly	Sz.a. / BC-C
68582	250	29	0,177	Önböly	Sz.a. / BC-C
68583	310	37	0,366	Önböly	Sz.a. / BC-C
68584	250	46	0,441	Önböly	Sz.a. / BC-C
68585	300	41	0,429	Önböly	Sz.a. / BC-C
68586	300	44	0,492	Önböly	Sz.a. / BC-C
68587	250	29	0,177	Önböly	Sz.a. / BC-C
68588	300	34	0,300	Önböly	Sz.a. / BC-C
68589	250	31	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68590	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
68591	250	38	0,305	Önböly	Sz.a. / BC-C
68592	300	38	0,371	Önböly	Sz.a. / BC-C
68593	250	29	0,177	Önböly	Sz.a. / BC-C
68594	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68595	270	27	0,168	Önböly	Sz.a. / BC-C
68596	300	28	0,202	Önböly	Sz.a. / BC-C
68597	280	29	0,200	Önböly	Sz.a. / BC-C
68598	270	44	0,439	Önböly	Sz.a. / BC-C
68599	340	41	0,492	Önböly	Sz.a. / BC-C
68750	250	27	0,155	Önböly	Sz.a. / BC-C
68751	260	37	0,302	Önböly	Sz.a. / BC-C
68752	270	29	0,193	Önböly	Sz.a. / BC-C
68753	250	30	0,189	Önböly	Sz.a. / BC-C
68754	250	26	0,144	Önböly	Sz.a. / BC-C
68755	250	25	0,133	Önböly	Sz.a. / BC-C
68756	250	27	0,155	Önböly	Sz.a. / BC-C
Összesen:			11,787		



Kocsányos tölgy rönk / Stieleiche / Quercus robur
8. Tétel / 8. Posten

Ssz. / Lfd.Nr.	Hossz / Länge cm	Csúcs-/Zopf-Ø cm	m ³	Bemutató helye/ Besichtigungsort	Minőség Güteklasse
68757	250	25	0,133	Önböly	Sz.a. / BC-C
68758	300	29	0,216	Önböly	Sz.a. / BC-C
68759	400	27	0,259	Önböly	Sz.a. / BC-C
68760	300	43	0,470	Önböly	Sz.a. / BC-C
68761	320	30	0,247	Önböly	Sz.a. / BC-C
23531	310	39	0,404	Önböly	Sz.a. / BC-C
23555	320	43	0,504	Önböly	Sz.a. / BC-C
Összesen:			2,233		
Mindösszesen:			77,154		

